

東和興産切削ニュース



いよいよ夏本番ですが、切削油の御提案、販売活動に力を注いで参ります。今後もこの切削ニュースを通じて御客様とのコミュニケーションを図り、VA提案活動コストダウン対応、環境改善等にお役に立てればと考えております。切削ニュースは弊社社員の手作りによるものです。毎回、御客様の多大なるご協力ご支援に対し、心より厚く御礼申し上げます。又、御愛読有難う御座います。お客様から信頼されるパートナーを目指し、日々活動して参りますので宜しくお願い申し上げます。

TOPICS

- 水溶性切削油腐敗菌検出キット「イージーカルト」「バクトーン」
- ミスト抑制剤「DN.マーグコンセントMR」他
- 防錆油「DN.スーパーコートNR、TW」のご紹介
- 第3回、弊社主催「切削油セミナー開催」
- 「はりきり社員紹介」(西関東支社 吉田社員)



溶剤希釈型長期防錆油のご紹介

ダフニースーパーコート NR(3ヶ月防錆)・TW(6ヶ月防錆)

非バリウム系添加剤使用の、**低粘度**防錆油。
防錆油特有の**臭いを抑え**、作業環境を改善。
水置換性にも優れ中間防錆にも最適です。

ご採用例 (大手トラックメーカー様)

工場内の臭気、部品のベタツキ(次工程で除去が困難)に悩まされていましたが、「**スーパーコートNR**」に変更されて、悩みを一気に解決！！
さらに、部品への付着量が減り、使用量が大幅に削減。

動粘度比較	ノックスラストR-823S	6.5mm ² /S
	スーパーコートNR	3.2mm ² /S

残った油で部品がベトベト



油の付着はまったく無い

低粘度で、長期防錆油をお探しの方

臭気、ベタツキでお困りの方

ご採用例 (大手自動車メーカー 協力会社様)


次工程での除去が簡単な、低粘度長期防錆油「**スーパーコートTW**」を使用。赤道を越えてもまったくサビの発生は無し。現地でのアルカリ脱脂の作業も楽になったと好評

動粘度 …… スーパーコートTW 4.5mm²/S

水溶性切削油腐敗菌検出キット

現場で、簡単に、スピーディーに、腐敗度をチェック！


イージーカルト



TTC

M

S



バクトーン




操作マニュアル



分析費用・時間もかからずに測定が可能！
クーラントの交換目安にもなります。

ミスト低減用コンセントMRのご紹介



特長

- 塩素系極圧剤は未使用の為、焼却時に有害物質を生成しません
- 焼却処理時に塩素ガスが発生しません
- 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を制御し保全費を低減↓

● 評価結果

	測定前重量	測定後重量	測定前後重量差	霧化率 %
市販切削油	39.85	37.76	2.09	5.24
市販切削油+ミスト防止剤	39.89	39.71	0.18	0.38

第3回切削油セミナー開催

平成19年6月13日弊社主催の「第3回切削油セミナー」を開催致しました。上場企業様、カーメーカー様、部品加工メーカー様を中心に52名の御参加をいただきまして誠に有難う御座いました。

セミナー内容


1. 【不水溶性切削油の最新動向について】
2. 【潤滑油と法規制について】
3. 【水溶性切削油のトラブル事例と対策】
4. 【工作機械の潤滑管理について】

今後の活動としましては、今回のアンケート結果を元に、現場の問題解決の技術サポート、VA提案活動に努めて参ります。




アンケート結果

不水溶性切削油の悩み事



水溶性切削油の悩み事



不水溶性はミスト・ヒュームの問題がダントツに多く、水溶性はやはり、腐敗・臭気の問題がダントツに多かったです。

ハリキリメンバー紹介

西関東支社: 吉田主任



今回のメンバーは出光興産(株)エキスパートメンバーにも選ばれ、設備保全士、危険物乙4類を所持しITM(出光潤滑油資格制度)加工油2級の認定を受けたたスーパーエキスパートの吉田主任でございます。設備油から加工油までをオールマイティにこなします。宜しくお願いいたします。

切削ニュースのお問い合わせ先は
石油販売部 営業担当者迄
TEL 03-5604-3311
FAX 03-5604-1053

次回、VOL6は10月1日発行です